



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-TR.АЮ64.В.01409

Серия RU № 0099263

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЮ64 выдан 14.02.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "2М КАБЕЛЬ" - уполномоченное лицо фирмы "2M Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi", Турция. ОГРН: 1057747595377. Место нахождения и фактический адрес: 109444, Москва, ул. Ферганская, д. 6, стр. 8, Российская Федерация. Телефон (495)973-53-16, факс (499)741-63-08, адрес электронной почты mos@2mkab.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "2M Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi". Место нахождения и фактический адрес: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri-ISTANBUL-TURKEY, Турция.

ПРОДУКЦИЯ Кабель управления (инструментальный универсальный), не распространяющий горение, с медными или медными лужеными жилами, сечением жил от 0,5 мм² до 10,0 мм² включительно, числом жил, пар, троек, четверок жил от 1 до 48 включительно, на номинальное напряжение переменного тока из ряда: 300/500 В, 0,6/1 кВ, изготовленный по EN 50288-7, марки по приложениям, бланки: №№ 0207803, 0207804.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№1/251-ТС от 04.12.2014; №1/276-ТС от 18.12.2014; №1/258-ТС от 15.12.2014; №1/252-ТС от 04.12.2014; №1/253-ТС от 05.12.2014; №1/279-ТС от 19.12.2014; №1/259-ТС от 15.12.2014; №1/265-ТС от 16.12.2014; №1/266-ТС от 16.12.2014 Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ66 от 21.06.2013 до 17.10.2016.
Акт проверки состояния производства № 1288/тртс от 30.10.2014г. Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64 до 14.02.2016г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы-30 лет. Условия хранения - по группе 5 ГОСТ 15150-69. Место нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на изделии, на щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, и в сопроводительной документации. Схема сертификации: 1с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.05.2015 ПО 29.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.И. Мальцев

(подпись)

Н.Г. Сахарова

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.АЮ64.В.01409

Серия RU № 0207803

Кабель управления (инструментальный универсальный), не распространяющий горение, с медными или медными лужеными жилами, сечением жил от 0,5 мм² до 10,0 мм² включительно, числом жил, пар, троек, четверок жил от 1 до 48 включительно, на номинальное напряжение переменного тока из ряда: 300/500 В, 0,6/1 кВ, изготовленный по EN 50288-7

с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, марок:

RD-Y(a)Y...Bd, RD-H(a)H...Bd, RD-Yw(a)Yw...Bd, RD-Y(a)Yv...Bd, RD-Y(a)Y(ö)...Bd, RE-Y(a)Y(c), RE-Y(a)Y(b)Y(c), RE-Yw(a)Yw(c), RE-Yw(a)Yw(b)Yw(c), RE-Y(a)Y(ö)(c), RE-Y(a)Y(b)Y(ö)(c), RE-Y(a)Yv(c), RE-Y(a)Y(b)Yv(c), RE-Y(a)Y-fl(c), RE-Y(a)Y(b)Y-fl(c), RE-Yw(a)Yw-fl(c), RE-Yw(a)Yw(b)Yw-fl(c), RE-Y(a)Y(ö)-fl(c), RE-Y(a)Y(b)Y(ö)-fl(c), RE-Y(a)Yv-fl(c), RE-Y(St)Y(b)Yv-fl(c), MSR-Y(a)Y(c), MSR-Y(a)Y(b)Y(c), MSR-Yw(a)Yw(c), MSR-Yw(a)Yw(b)Yw(c), MSR-Y(a)Y(ö)(c), MSR-Y(a)Y(b)Y(ö)(c), MSR-Y(a)Yv(c), MSR-Y(a)Y(b)Yv(c), MSR-Y(a)Y-fl(c), MSR-Y(a)Y(b)Y-fl(c), MSR-Yw(a)Yw-fl(c), MSR-Yw(a)Yw(b)Yw-fl(c), MSR-Y(a)Y(ö)-fl(c), MSR-Y(a)Y(b)Y(ö)-fl(c), MSR-Y(a)Yv-fl(c), MSR-Y(St)Y(b)Yv-fl(c), MSR-Y(a)YKY(b)Y(c),

с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, марок:

RE-2Y(a)Y(c), RE-2Y(a)Y(b)Y(c), RE-2Y(a)Yw(c), RE-2Y(a)Yw(b)Yw(c), RE-2Y(a)Y(ö)(c), RE-2Y(a)Y(b)Y(ö)(c), RE-2Y(a)Yv(c), RE-2Y(a)Y(b)Yv(c), RE-2Y(a)Y-fl(c), RE-2Y(a)Y(b)Y-fl(c), RE-2Y(a)Yw-fl(c), RE-2Y(a)Yw(b)Yw-fl(c), RE-2Y(a)Y(ö)-fl(c), RE-2Y(a)Y(b)Y(ö)-fl(c), RE-2Y(a)Yv-fl(c), RE-2Y(a)Y(b)Yv-fl(c), MSR-2Y(a)Y(c), MSR-2Y(a)Y(b)Y(c), MSR-2Y(a)Yw(c), MSR-2Y(a)Yw(b)Yw(c), MSR-2Y(a)Y(ö)(c), MSR-2Y(a)Y(b)Y(ö)(c), MSR-2Y(a)Yv(c), MSR-2Y(a)Y(b)Yv(c), MSR-2Y(a)Y-fl(c), MSR-2Y(a)Y(b)Y-fl(c), MSR-2Y(a)Yw-fl(c), MSR-2Y(a)Yw(b)Yw-fl(c), MSR-2Y(a)Y(ö)-fl(c), MSR-2Y(a)Y(b)Y(ö)-fl(c), MSR-2Y(a)Yv-fl(c), MSR-2Y(a)Y(b)Yv-fl(c), MSR-2Y(a)YKY(b)Y(c),

с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, марок:

RE-2X(a)Y(c), RE-2X(a)Y(b)Y(c), RE-2X(a)Yw(c), RE-2X(a)Yw(b)Yw(c), RE-2X(a)Y(ö)(c), RE-2X(a)Y(b)Y(ö)(c), RE-2X(a)Yv(c), RE-2X(a)Y(b)Yv(c), RE-2X(a)Y-fl(c), RE-2X(a)Y(b)Y-fl(c), RE-2X(a)Yw-fl(c), RE-2X(a)Yw(b)Yw-fl(c), RE-2X(a)Y(ö)-fl(c), RE-2X(a)Y(b)Y(ö)-fl(c), RE-2X(a)Yv-fl(c), RE-2X(a)Y(b)Yv-fl(c), MSR-2X(a)Y(c), MSR-2X(a)Y(b)Y(c), MSR-2X(a)Yw(c), MSR-2X(a)Yw(b)Yw(c), MSR-2X(a)Y(ö)(c), MSR-2X(a)Y(b)Y(ö)(c), MSR-2X(a)Yv(c), MSR-2X(a)Y(b)Yv(c), MSR-2X(a)Y-fl(c), MSR-2X(a)Y(b)Y-fl(c), MSR-2X(a)Yw-fl(c), MSR-2X(a)Yw(b)Yw-fl(c), MSR-2X(a)Y(ö)-fl(c), MSR-2X(a)Y(b)Y(ö)-fl(c), MSR-2X(a)Yv-fl(c), MSR-2X(a)Y(b)Yv-fl(c), MSR-2X(a)YKY(b)Y(c),

с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, марок:

RE-2Y(a)H(c), RE-2Y(a)H(b)H(c), MSR-2Y(a)H(c), MSR-2Y(a)H(b)H(c),

2



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.И. Мальцев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.Г. Сахарова

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.AЮ64.B.01409

Серия RU № 0207804

с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, марок:

RE-2X(a)H(c), RE-2X(a)H(b)H(c), MSR-2X(a)H(c), MSR-2X(a)H(b)H(c),

огнестойкий, с оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, с изоляцией из слюдяной ленты и сшитого полиэтилена, марок:

FireKab RE-2X(a)H(c)...CI, FireKab RE-2X(a)H(b)H(c)...CI,

огнестойкий, с оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, с изоляцией из огнестойкого силиконового пластиката не содержащего галогенов, марок:

FireKab RE-2G(a)H(c)...CI, FireKab RE-2G(a)H(b)H(c)...CI,

(a) – общий экран: (St) – из алюмофлекса; С – оплетка из луженых медных проволок; или его отсутствие

(b) - броня: SWA – из стальной оцинкованной круглой проволоки; SWB – оплетка из стальной оцинкованной проволоки; R – из стальной оцинкованной круглой проволоки; Q – оплетка из стальной оцинкованной проволоки; В – из 2-х оцинкованных стальных лент; или ее отсутствие

(c) – отдельный экран из алюмофлекса: -PiMF – пары; -TiMF – тройки; -QiMF – четверки; или его отсутствие

Например: RE-Y(St)YSWAY(ö)-fl-PiMF 2x2x1.50 mm², FireKab RE-2XCH...CI 3x2x0.50 mm²



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.И. Мальцев
(инициалы, фамилия)

Н.Г. Сахарова
(инициалы, фамилия)